



BMW R 1150 R-GS



Vertrieb in Deutschland durch:

Fightercompany - Inh. Waldmann Christine - Pfarrer-Franz-Mayer-Weg 16 - 86874 Tussenhausen / Germany
Tel.: +49 (0) 82 68 / 9 08 39 83 - Fax: +49 (0) 82 68 / 9 08 39 84 - <http://www.hpcorse.de> - Mail: info@hpcorse.de

SPS Corse/SP-1/GP-5

R 1150 R-GS

KIT Collettore a Y 2 in 1

Il collettore a Y 2 in 1 permette di eliminare il corpo catalizzatore originale (la moto perde i requisiti di omologazione per quanto riguarda le emissioni anti-inquinamento). Costruito artigianalmente in acciaio inox Aisi 304, si può montare con i silenziatori HP Corse oppure con il silenziatore di serie. E' provvisto di attacco per la sonda lambda e di sistema di arresto per il cavalletto originale con tappi di arresto in Teflon®.

Modelli silenziatori



SPS[®]
CORSE



SP 01 EVO[®]
CORSE



GP 05[®]
CORSE



Vertrieb in Deutschland durch:

Fightercompany - Inh. Waldmann Christine - Pfarrer-Franz-Mayer-Weg 16 - 86874 Tussenhausen / Germany
Tel.: +49 (0) 82 68 / 9 08 39 83 - Fax: +49 (0) 82 68 / 9 08 39 84 - <http://www.hpcorse.de> - Mail: info@hpcorse.de

SPS Corse/SP-1/GP-5

R 1150 R-GS




Omologazione

La caratteristica peculiare degli scarichi omologati HP è il pieno rispetto dei parametri di omologazione secondo la direttiva CE 97/24/9-2005-30. L' utilizzatore troverà oltre alla marcatura sul fondello posteriore una apposita documentazione relativa ai dati di omologazione del motociclo, garantendo quindi una totale tranquillità di utilizzo su tutto il territorio Europeo.



Attacco slip-on



Configurazioni silenziatori omologati

MODELLO SILENZIATORRE	SP-1 TITAN.	SP-1 INOX	GP-5 TITAN	GP-5 INOX	SPS TITAN	SPS INOX
LUNGHEZZA mm	300-350	300-350	300-350	300-350	300-350	300-350

