



Honda Hornet 600 < '06



GP-5/SP-1/SPS Corse

HORNET 600 <2006

Caratteristiche generiche

Peso GP-5 titanio: 1.850 gr.

Particolare	Materiale	Dimensioni	Caratt.
Sezione		90 x 120	Ovoidale
Involucro	Carb-Tit-Inox	Lunghezza 425	Satinato
Fondelli	AC 6082 CNC	90 x 120	Ossido duro
Raccordo collettore	Inox	Ø 45	Slip-on
Tiranti interni	Inox	Ø 4	
Raccordo uscita gas	Inox-alluminio		
Mitraglia	Inox	Variabile	



SP-1 Corse Titanium

Configurazioni



SPS[®]
CORSE

SP 01 EVO[®]
CORSE

GP 05[®]
CORSE



Vertrieb in Deutschland durch:

Fightercompany - Inh. Waldmann Christine - Pfarrer-Franz-Mayer-Weg 16 - 86874 Tussenhausen / Germany
Tel.: +49 (0) 82 68 / 9 08 39 83 - Fax: +49 (0) 82 68 / 9 08 39 84 - <http://www.hpcorse.de> - Mail: info@hpcorse.de

GP-5/SP-1/SPS Corse

HORNET 600 <2006



Omologazione

La caratteristica peculiare degli scarichi omologati HP è il pieno rispetto dei parametri di omologazione secondo la direttiva CE 97/24/9-2005-30. L' utilizzatore troverà oltre alla marcatura sul fondello posteriore una apposita documentazione relativa ai dati di omologazione del motociclo, garantendo quindi una totale tranquillità di utilizzo su tutto il territorio Europeo.



Attacco slip-on

Descrizione

Lo scarico per Honda Hornet 600 ha una lunghezza di 425 mm. Il sistema di attacco prevede un collettore di raccordo di 45 mm in acciaio inox AISI 304. Il silenziatore si integra perfettamente nella linea del codone senza sporgere posteriormente conferendo alla moto una linea particolarmente filante e aggressiva.

