



KAWASAKI ZRX-1200



GP-5/SP-1

KAWASAKI ZRX 1200

Caratteristiche generiche

Peso GP-5 titanio: 1.850 gr.

Particolare	Materiale	Dimensioni	Caratt.
Sezione		90 x 120	Ovoidale
Involucro			Ovoidale
Fondelli	AC 6082 CNC	90 x 120	Ossido duro
Raccordo collettore	Inox	Ø 50	Bolt-on
Db killer	Inox		estraibile
Raccordo uscita gas	Inox ,alluminio		
Mitraglia	Inox		



SP-1 Titanio 350 satinato

Modelli silenziatore



**SP 01 EVO[®]
CORSE**



**GP 05[®]
CORSE**



Vertrieb in Deutschland durch:

Fightercountry - Inh. Waldmann Christine - Pfarrer-Franz-Mayer-Weg 16 - 86874 Tussenhausen / Germany
Tel.: +49 (0) 82 68 / 9 08 39 83 - Fax: +49 (0) 82 68 / 9 08 39 84 - <http://www.hpcorse.de> - Mail: info@hpcorse.de


GP-5/SP-1

KAWASAKI ZRX 1200



Omologazione

La caratteristica peculiare degli scarichi omologati HP è il pieno rispetto dei parametri di omologazione secondo la direttiva CE 97/24/9-2005-30. L' utilizzatore troverà oltre alla marcatura sul fondello posteriore una apposita documentazione relativa ai dati di omologazione del motociclo, garantendo quindi una totale tranquillità di utilizzo su tutto il territorio Europeo.



Configurazioni Pro-Series omologate

MODELLO SILENZIATORRE	SP-1 TITAN.	SP-1 INOX	GP-5 TITAN	GP-5 INOX
LUNGHEZZA mm	300-350	300-350	300-350	300-350

