



## *Yamaha FZ1*



Vertrieb in Deutschland durch:


Fightercompany - Inh. Waldmann Christine - Pfarrer-Franz-Mayer-Weg 16 - 86874 Tussenhausen / Germany  
Tel.: +49 (0) 82 68 / 9 08 39 83 - Fax: +49 (0) 82 68 / 9 08 39 84 - <http://www.hpcorse.de> - Mail: [info@hpcorse.de](mailto:info@hpcorse.de)

# SPS Corse/SP-1/GP-5

FZ1

## Omologazione

La caratteristica peculiare degli scarichi omologati HP è il pieno rispetto dei parametri di omologazione secondo la direttiva CE 97/24/9-2005-30. L' utilizzatore troverà oltre alla marcatura sul fondello posteriore una apposita documentazione relativa ai dati di omologazione del motociclo, garantendo quindi una totale tranquillità di utilizzo su tutto il territorio Europeo.



## Configurazioni Pro-Series Omologate

MODELLO SILENZIATORRE	SP-1 TITAN.	SP-1 INOX	GP-5 TITAN	GP-5 INOX	SPS TITAN	SPS INOX
LUNGHEZZA mm	300-350	300-350	300-350	300-350	300	300

## Modelli silenziatore



Vertrieb in Deutschland durch:

Fightercompany - Inh. Waldmann Christine - Pfarrer-Franz-Mayer-Weg 16 - 86874 Tussenhausen / Germany  
Tel.: +49 (0) 82 68 / 9 08 39 83 - Fax: +49 (0) 82 68 / 9 08 39 84 - <http://www.hpcorse.de> - Mail: [info@hpcorse.de](mailto:info@hpcorse.de)

**SPS Corse/SP-1/GP-5**

FZ1



**GP-5 Titanio 300 mm**



**SPS Titanio 350 mm**

**Raccordo in acciaio inox AISI 304 diametro 60 mm**



Vertrieb in Deutschland durch:

Fightercompany - Inh. Waldmann Christine - Pfarrer-Franz-Mayer-Weg 16 - 86874 Tussenhausen / Germany  
Tel.: +49 (0) 82 68 / 9 08 39 83 - Fax: +49 (0) 82 68 / 9 08 39 84 - <http://www.hpcorser.de> - Mail: [info@hpcorser.de](mailto:info@hpcorser.de)