



*Yamaha R6 '06 >*



Vertrieb in Deutschland durch:

Fightercompany - Inh. Waldmann Christine - Pfarrer-Franz-Mayer-Weg 16 - 86874 Tussenhausen / Germany  
Tel.: +49 (0) 82 68 / 9 08 39 83 - Fax: +49 (0) 82 68 / 9 08 39 84 - <http://www.hpcorse.de> - Mail: [info@hpcorse.de](mailto:info@hpcorse.de)

**SPS Corse**

YAMAHA R6 '06 >

**Caratteristiche costruttive generiche**

Peso GP-5 titanio: 1.850 gr.

Particolare	Materiale	Dimensioni	Caratt.
Sezione		90 x 120	Ovoidale
Involucro	Carb-Tit	Variabile	
Fondelli	AC 6082 CNC	90 x 120	Ossido duro
Raccordo collettore			Slip-on
Tiranti interni	Inox	Ø 4	
Raccordo uscita gas	Inox, alluminio		
Mitraglia	Inox	Variabile	

**Configurazioni Pro-Series Omologate**

<b>MODELLO SILENZIATORRE</b>	<b>SPS inox</b>
<b>LUNGHEZZA mm</b>	<b>300</b>

Vertrieb in Deutschland durch:


Fightercompany - Inh. Waldmann Christine - Pfarrer-Franz-Mayer-Weg 16 - 86874 Tussenhausen / Germany  
Tel.: +49 (0) 82 68 / 9 08 39 83 - Fax: +49 (0) 82 68 / 9 08 39 84 - <http://www.hpcorse.de> - Mail: [info@hpcorse.de](mailto:info@hpcorse.de)

# SPS Corse

## YAMAHA R6 '06 >

### Omologazione

La caratteristica peculiare degli scarichi omologati HP è il pieno rispetto dei parametri di omologazione secondo la direttiva CE 97/24/9-2005-30. L' utilizzatore troverà oltre alla marcatura sul fondello posteriore una apposita documentazione relativa ai dati di omologazione del motociclo, garantendo quindi una totale tranquillità di utilizzo su tutto il territorio Europeo.

 MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO INDUSTRIAL  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL


**CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN RELATIVO A UN DISPOSITIVO DE ESCAPE QUE NO ES DE FABRICA PARA MOTOCICLETAS**  
*Component type-approval certificate in respect of a non-original exhaust system for a type of motorcycle*

Directivas 97/24/9-2005/30 CE

Informe Nº/ Report N. 2006 02420205 del servicio técnico/ by technical service: L.C.O.E. con fecha de/ date: 23.02.2006

N. del certificado de homologación/ Component type-approval No: e9\*9724/9\*2005/30\*4497\*00  
Marcado / Marked: e9 \*4497

1. Marca del dispositivo/ Make of exhaust: HP
2. Tipo de dispositivo/ Type of exhaust: SP1 HO10020
3. Nombre y dirección del fabricante/ Name and address of manufacturer: HOT PERFORMANCE  
Via San Vitale, 69 40054 - CANALETTI DI BUDRIO (BO) - ITALIA
4. Nombre y dirección del representante del fabricante (si procede)/ If applicable, name and address of the manufacturer's authorized representative: - - -
5. Marcas y tipos, así como posibles variantes y versiones, si las hubiera, de los vehículos a los cuales está destinado el dispositivo/ Make(s) and type (s) and any variant(s) or version(s) of the vehicle(s) for which the exhaust system is designed: KAWASAKI, BENELLI, BMW, BUELL, DUCATI, HARLEY-DAVIDSON, HONDA, KTM, SUZUKI, YAMAHA ( ver documentación / See documentation)
6. Dispositivo presentado a ensayo e/ Date system submitted for testing: 02/2006
7. Se concede/ deniega la homologación/ Component type-approval granted/ refused:
8. Lugar/ Place: MADRID
9. Fecha/ Date: 28.02.2006
10. Firma/ Signature:

  
"EL SUBDIRECTOR GENERAL DE CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL"  
D. Antonio Muñoz Muñoz  
Resolución P.D. 28.06.2004

Paseo de la Castellana, 160  
E-28014 Madrid  
Télex: 91 369 49 0001 COISA



**Attacco bolt-on regolabile**



Vertrieb in Deutschland durch:

Fightercompany - Inh. Waldmann Christine - Pfarrer-Franz-Mayer-Weg 16 - 86874 Tussenhausen / Germany  
Tel.: +49 (0) 82 68 / 9 08 39 83 - Fax: +49 (0) 82 68 / 9 08 39 84 - <http://www.hpcorse.de> - Mail: [info@hpcorse.de](mailto:info@hpcorse.de)